



A.N.P. Inc.  
666 Baril blvd.  
Princeville (Quebec)  
G6L 3W6

## Toit bimini double ponton Top Gun 19'L x 8'L 1.25" Alu/SS (199654-P2AS-02-L)

### Description du produit

Notre toit est fabriqué à la main, avec du tissu Top Gun qui résiste aux rayons UV et qui vous protège des éléments. Des fermoirs cousus sur les bandes à tube de la toile maintiennent solidement le toit sur l'armature et permettent de l'installer et de l'enlever rapidement. Nos armatures de tubes carrés de 1.25" en aluminium anodisé et la quincaillerie en acier inoxydable sont robustes et sont fabriquées exclusivement pour nous; vous êtes assuré d'avoir un produit durable quelles que soient les conditions ambiantes. Ces armatures sont les plus solides de l'industrie! Les pièces de fixation en acier inoxydable vous permettent de poser le toit sur une clôture carrée de 1 ou 1.25".

Les deux sections se replient et se rangent dans les enveloppes de rangement assorties lorsqu'elles ne sont pas utilisées. Des accessoires remarquables offerts en option permettent de personnaliser davantage votre toit bimini.

#### Dimensions:

- Longueur : 19'.
- Largeur : 96".
- Hauteur bimini arrière : ≈ 50" au-dessus de la clôture.
- Hauteur bimini avant : ≈ 47" au-dessus de la clôture.
- Hauteur bimini arrière, une fois en position repliée : 77".
- Hauteur bimini avant, une fois en position repliée : 65".
- La section arrière a 10' de long et la section avant, 9' de long
- La section arrière peut être utilisée indépendamment de celle de l'avant.
- La section avant du toit bimini ne peut pas être utilisée sans la section arrière.
- Les deux sections du toit sont réunies par des fermoirs YKK # 10.

#### Toile:

- Toile Top Gun 100 % polyester. Choix de plus de 20 couleurs éclatantes!
- (2) Toiles sur mesure adaptée aux dimensions du toit.
- Bandes à tube avec fermoirs sur chaque section du toit bimini, ce qui permet un retrait facile et rapide de la toile.
- (2) Enveloppes de rangement et de protection assorties incluses.
- Découpe pour lumière de navigation à l'arrière du toit bimini et enveloppe de rangement.

#### L'armature:

- Tubes carrés de 1.25" en aluminium anodisé et au fini satiné.
- Les armatures sont réunies par une quincaillerie en aluminium et en acier inoxydable.
- L'armature arrière comporte des pôles de soutien et des courroies avant ajustables.
- L'armature avant n'a que des pôles de soutien arrière.
- Les armatures sont livrées en pièces détachées; assemblage requis.

#### La quincaillerie comprend:

- (8) Charnière acier inoxydable
- (8) goupilles en acier inoxydable
- (2) courroies de maintien ajustables.

- (1) guide d'assemblage.

Prix A.N.P. Inc. : 1406.00\$

PDSF : ~~2172.00\$~~


Choisir couleur

- Top Gun - Taupe #459

Photo principale



Photos secondaires



(2) paires de pôles de soutien  
incluses

Utilisez le bimini arrière  
seulement!

Photos secondaires



Armature 1.25"  
carrée-Quincaillerie en inox



(2) Enveloppes agencées  
incluses



Fermeurs dans les bandes à  
tube



Fermeurs robustes YKK #10